



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Sede: Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara Segreteria: tel. 085 425 3906 - 3949
Direttore: Dr.ssa Amalia Scuderi
e-mail: sian@asl.pe.it; PEC: igienealimenti.aslpe@pec.it
www.asl.pe.it

Prot. SIAN n° 0120502/22 del 09/11/2022

Via PEC: aca.pescara@pec.it

Alla Dir.Tec. ACA S.p.A.
Ing. Lorenzo Livello
Ing. Lucia Bergia
Via Maestri del Lavoro, 81
65125 - PESCARA

Via PEC: ai Sindaci dei Comuni in indirizzo

Ai Sindaci dei Comuni di:
CAPPELLE SUL TAVO
COLLECORVINO
LORETO APRUTINO
MONTESILVANO
MOSCUFO
PENNE
PESCARA
PIANELLA
PICCIANO
SPOLTORE

Via PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

e. p.c. ERSI ABRUZZO

OGGETTO: Comunicazione non conformità al D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.
Prelievi acqua destinata al consumo umano del 08/11/2022
Sorgente Vitello d'Oro - Comune di Farindola

In data 08/11/22 personale della U.O.C. *Igiene degli Alimenti e della Nutrizione* – ASL Pescara, nell'ambito dei controlli esterni programmati per l'anno 2022, ha provveduto ad effettuare campionamenti di acqua destinata al consumo umano presso la sorgente *Vitello d'Oro* nel Comune di Farindola sui seguenti punti di prelievo:

- Sorgente *Vitello d'Oro* pre-clorazione (Verbale prelievo N° 33 Sorgente PE - N° accettazione ARTA PE/011518/22);
- Sorgente *Vitello d'Oro* post-clorazione (Verbale prelievo N° 34 Sorgente PE - N° accettazione ARTA PE/011517/22).

I dati analitici parziali pervenuti in data odierna dall'ARTA hanno dato esito di **non conformità al D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.**, sul campione prelevato in **post-clorazione** per il seguente parametro:

- ***Clostridium perfringens* UFC/100 mL: 2**

Sul campione prelevato in pre-clorazione sono state riscontrate le seguenti risultanze:

- **Conta di batteri Coliformi MPN/100 mL: 165**
- **Conta di Escherichia coli MPN/100 mL: 29**
- **Clostridium perfringens UFC/100 mL: 1**

Per tutti i campionamenti effettuati sono in corso ulteriori accertamenti analitici.

L'Ente gestore, informato per le vie brevi, ha dichiarato nei colloqui successivi di aver già avviato i controlli di competenza; in data odierna ha trasmesso nota PEC Prot. n° 27715 (Ns Prot. n° 0120493/22), nella quale vengono elencati tutti i comuni alimentati dalla Sorgente Vitello D'Oro.

In attesa della ricezione degli esiti dei provvedimenti adottati e delle verifiche analitiche effettuate in data odierna dall'Ente Gestore, e della trasmissione, da parte dell'ARTA, delle risultanze dei restanti parametri microbiologici, tuttora in corso, la scrivente U.O.C. ha provveduto a programmare un nuovo campionamento in urgenza per il giorno 10/11/2022.

Per quanto sopra espresso si invitano le S.S.L.L. ad adottare, in via precauzionale, le opportune misure onde **inibire l'utilizzo dell'acqua a fini alimentari, se non previa bollitura, nei territori comunali indicati dall'Ente Gestore** e ad informare la popolazione impiegando i mezzi ritenuti più idonei.

Si allegano:

- Comunicazione ARTA "Non conformità al D.Lgs. 31/01 ed al D. Lgs 27/02. Campione acqua destinata al consumo umano. PE/011517/22 – Farindola (PE)" (Prot. ARTA n. 0052864/2022 - Prot. SIAN n° 0120273/22 del 09/11/22);
- Rapporto di prova provvisorio ARTA PE/011518/22 (Prot. SIAN n° 0120428/22 del 09/11/22);
- Nota ACA Prot. n° 27715 del 09/11/22 (Prot. SIAN n° 0120493/22 del 09/11/22).

Distinti saluti

Il Dirigente Medico

Dr.ssa Simona Sorgentone



Il Direttore U.O.C.

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Dr.ssa Amalia Scuderi

Simona Sorgentone

Da: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
Inviato: mercoledì 9 novembre 2022 11:07
A: igienealimenti.aslpe@pec.it; simona.sorgentone@asl.pe.it; dpf011@pec.regione.abruzzo.it; dpf011@regione.abruzzo.it
Oggetto: Prot.N.0052864/2022 - NON CONFORMITÀ AL D.LGS.31/01 ED AL D.LGS.27/02. CAMPIONE ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. PE/11517/22 – FARINDOLA (PE)
Allegati: Non Conformita_ASL PE_RdP 11517.docx.p7m

OGGETTO:
NON CONFORMITÀ AL D.LGS.31/01 ED AL D.LGS.27/02. CAMPIONE ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. PE/11517/22 – FARINDOLA (PE)

ALLEGATI:
Documento principale: Non Conformita_ASL PE_RdP 11517.docx.p7m

Al Responsabile del Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione – ASL di
Pescara Via Paolini, 47
65124 PESCARA
PEC: igienealimenti.aslpe@pec.it
E-mail :simona.sorgentone@asl.pe.it

Alla Regione Abruzzo
Ufficio IAN e PA-Servizio Sanità -Veterinaria
e Sicurezza Alimentare Direzione Politiche
della Salute
dpf011@regione.abruzzo.it
dpf011@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Non conformità al D.Lgs.31/01 ed al D.Lgs.27/02. Campione acqua destinata al consumo umano. PE/11517/22 – Farindola (PE)

Si comunica che le analisi microbiologiche effettuate sul campione di acqua destinata al consumo umano identificato con ns. numero di accettazione **PE/11517/22**, prelevato in data 08/11/2022 da personale del SIAN della A.S.L. di Pescara, presso il punto di campionamento:- Sorgente Vitella D'Oro-Captazione post clorazione Comune di Farindola hanno dato il seguente esito:

Conta di batteri Coliformi MPN/100mL: 0
Conta di Escherichia coli MPN/100mL: 0
Clostridium perfringens UFC/100ml: 2

Gli altri accertamenti analitici sono ancora in corso.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale
Dott.ssa Maria Capista



PE/011518/22

RAPPORTO DI PROVA N° PE/011518/22

ACCETTAZIONE

Categoria merceologica:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO		
Data di accettazione:	08/11/2022		
Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:	6 °C	Conforme:	Si

CLIENTE

Nome e recapito:	ASL PESCARA DIPART. PREV. UFF. IGIENE DEGLI ALIMENTI VIA PAOLINI, 47		
Responsabilità campionamento:	SI		
Tipo di richiesta:	Verifica		
Matrice:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO		

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)

Ente Prelevatore:	ASL PESCARA DIPART. PREV. UFF. IGIENE DEGLI ALIMENTI		
Prelevatore:	A cura dell'Ente		
Verbale N.:	33 Sorgente	del:	08/11/2022
Prodotto:	RETE IN DISTRIBUZIONE		
Comune:	FARINDOLA		
Luogo di Prelievo:	SORGENTE "VITELLA D'ORO" PRE-CLORAZIONE		
Punto di Prelievo:	PRE-CLORAZIONE		
N.ro Punto Prelievo:	D501SO01FP09		



PE/011518/22

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/011518/22

**Distretto Provinciale di Pescara
SEDE D (LAB N° 0687 L)**

ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 08/11/2022

Data fine prove: 09/11/2022

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Conta di batteri Coliformi UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	165	lim. sup. 272- lim. inf. 115	0	(1)
Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	29	lim. sup. 44- lim. inf. 19	0	(1)
Clostridium perfringens (spore comprese) * D.Lgs n°31 02/02/2001 GU N°52 03/03/2001 All III	UFC/100 mL	1		[0 - 0]	(1)

NOTE:

Trattasi di campionamento effettuato prima della clorazione.

Il Responsabile di Sezione

Maria Capista

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/93)

NORMA DI RIFERIMENTO:

(1) D.Lgs 31/01 e successive modifiche ed integrazioni

* Prova non Accreditata da ACCREDIA



PE/011518/22

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/011518/22

CONCLUSIONE

NOTE:

Per le prove microbiologiche l'espressione del risultato fa riferimento alla norma UNI EN ISO 8199:2018.
Per le prove "Conta di enterococchi intestinali", "Conta dei microrganismi vitali a 22° C" e "Conta dei microrganismi vitali a 36° C":

- se il risultato espresso è 0 (zero), è da intendersi come < 1 UFC, riferito all'unità di misura (es:UFC/100 mL);
- se il risultato espresso è 1 oppure 2, è da intendersi come numero di UFC presenti, riferito all'unità di misura (es:UFC/100 mL);
- se il risultato espresso è compreso tra 3 e 9 (estremi inclusi) è da intendersi come numero di UFC stimate riferito all'unità di misura (es:UFC/100 ml).

Per le prove microbiologiche l'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità.

Il metodo utilizzato per la prova "Conta di enterococchi intestinali" è finalizzato alla individuazione delle seguenti specie: E. faecalis, E. faecium, E. durans, E. hirae.

Per le prove chimiche e chimico-fisiche l'incertezza di misura, quando riportata, è espressa come incertezza composta moltiplicata per il fattore di copertura K=2, che per una distribuzione normale corrisponde a un livello di fiducia del 95%.

I risultati dei parametri riportati nella tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" preceduti dal segno "<" indicano il limite di quantificazione del metodo adottato.

Data emissione rapporto di prova: 09/11/2022

Il Responsabile di Sezione
Dott.ssa Maria Capista

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n..... del, composta di n. fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.....
(luogo) (data).....

Prot. 01 20433/22 del 08/11/22

From: aca.pescara@pec.it
Sent: 11/9/2022 3:48 PM
To: igienealimenti.aslpe@pec.it
Cc: 'Lorenzo Livello';arturo.luciani@aca.pescara.it
Subject: Trasmissione nota Prot. 27715 del 09.11.2022 Acquedotto Tavo Sud- Comuni alimentati - Aggiornamento
Attachments: copia_Acquedotto Tavo Sud 9Nov22.pdf

Con la presente si trasmette la nota ivi allegata.
Cordiali saluti
La Direzione Tecnica

TRASMISSIONE VIA MAIL

Spett.le Spett.le Asl Pescara
Servizio di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione
igienealimenti.aslpe@pec.it

OGGETTO: ACQUEDOTTO TAVO SUD – Comuni alimentati - Aggiornamento

Con la presente si comunica che l'Acquedotto Tavo Sud, alimentato dalla Sorgente Vitella d'Oro risulta alimentare i seguenti Comuni:

COMUNE	Territorio servito
CAPPELLE SUL TAVO	Intero territorio
COLLECORVINO	Intero territorio
LORETO APRUTINO	Intero territorio
MONTESILVANO	Colle Arena alta, Colle della Selva, Collevento, Macchiano, Barco e zone limitrofe
MOSCUFO	Intero territorio
PENNE	Intero territorio escluso C.da Roccafinadamo, Villa Degna, Colle Maggio, Colle Trotta
PESCARA	Valle Furci parte alta
PIANELLA	Intero territorio escluso frazioni di Cerratina, Castellana, Vicenne Sud, Conoscopane, Nardangelo, Morrocino
PICCIANO	Intero territorio
SPOLTORE	Villa S. Maria, Caprara, Spoltore centro storico e zone limitrofe

Distinti saluti.

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Lorenzo Livello

