



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SPOLTORE

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Montesecco, 33 - 65010 SPOLTORE (PE)
Segreteria 085 4961134 - Fax 085 4963457 – Presidenza 085 4961003
E-Mail: peic806007@istruzione.it Pec peic806007@pec.istruzione.it
Sito web: www.icspoltore.edu.it

C.F. 80006370680

C.M. PEIC806007



Prot. n. 11756 /IV.8

Spoltore, 19 novembre 2021

- Ai genitori degli alunni della classe 3[^]C – Sc. Prim. via Bari di Villa Raspa
- Alle docenti :
 - Pignetti Rosaria
 - Ciaramella Roberta
- Alla Referente COVID/coll. DS Rosaria Pignetti
- Alla Coordinatrice Referente COVID ins. Roberta Rullo
- Alla c.a. dott.ssa Maria Grazia Sulli Dipartimento Prevenzione ASL Pescara tramite E-Mail all' indirizzo:
covid.scuola@ausl.pe.it

OGGETTO: Convocazione per l'esecuzione del tampone molecolare della classe 3[^]C della scuola primaria di Villa Raspa

Si comunica che il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara ha disposto l'esecuzione del tampone molecolare (T0) per i docenti e il personale educativo in indirizzo e gli alunni della classe 3[^]C della scuola primaria di via Bari – Villa Raspa di Spoltore il giorno 20 novembre, alle ore 09.45 presso l'ex Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Pescara, in via Fonte Romana.

Sono esclusi dallo screening gli alunni positivi già accertati con tampone molecolare eseguito dalla ASL

Il Dirigente Scolastico
Prof. Bruno D'Anteo